enxuta

Toda una vida contigo

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Licuadora Portátil 2 Vasos

Mod. SDAENXLP082



GELBRING
IMPORTACIONES

Salvaguardias importantes

Cuando se utiliza un aparato eléctrico. Siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de usar, compruebe que la potencia de voltaje corresponda a la que se muestra en la placa de identificación del aparato.
3. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o del mostrador.
4. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato funcione mal o haya sido dañado de ninguna manera. Devuelva el aparato a la instalación de servicio autorizada más cercana para su examen, reparación o ajuste.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona de calidad similar para evitar un peligro.
6. Evitar el contacto con las partes móviles.
7. Las cuchillas son afiladas, así que manejar con cuidado.
8. Nunca use líquidos calientes ni ponga el aparato vacío.
9. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendio, descarga eléctrica o lesiones.
10. El aparato no se puede utilizar para mezclar o moler sustancias duras y secas, de lo contrario la hoja podría quedar emboteada. Pero se puede utilizar para mezclar cubitos de hielo.
11. Desenchufe de la toma cuando no esté en uso, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar.
12. Para proteger contra el riesgo de descarga eléctrica, no ponga la unidad en agua u otro líquido.
13. Asegúrese de que la cubierta de mezcla esté colocada con precisión antes de operar el aparato.
14. Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente mientras mezcla o mole para reducir el riesgo de lesiones graves a las personas o daños a la licuadora. Se puede usar un raspador, pero solo debe usarse cuando la licuadora no está funcionando.
15. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque las cuchillas de montaje del cortador en la base sin el frasco o el tazón adecuadamente unidos.
16. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, si se

les ha proporcionado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y si comprenden los peligros que implica

17. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
18. No sumergir la unidad del Motor en agua u otros líquidos.
19. No utilice al aire libre.
20. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales como:

– Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;


– Casas de campo;

– por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

– Ambientes tipo cama y desayuno.

21. Guarda estas instrucciones.
22. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
23. **Apague el aparato y desconecte del suministro antes de cambiar los accesorios o acercarse a las piezas que se mueven en uso.**

Conoce tu licuadora



Antes del primer uso

Compruebe que todas las piezas estén completas y no estén dañadas. Elija el accesorio adecuado para realizar la tarea deseada. El accesorio de la batidora es adecuado para mezclar frutas o verduras o para triturar hielo. Limpie el accesorio según la sección "Limpieza y mantenimiento".

ADVERTENCIA: La hoja es afilada, maneje con mucho cuidado y asegúrese de desenchufar el aparato del toma de corriente antes de ensamblar y quitar las piezas.

Operación de la licuadora

1. Coloque la unidad del motor sobre la superficie horizontal plana y asegúrese de que esté desenchufado.

   Nota: Hay un dispositivo de bloqueo de seguridad en la parte inferior del frasco, si el frasco no está montado en su lugar, la licuadora no funcionará.

2. Abre la tapa del frasco girando en sentido antihorario y coloque el frasco sobre la superficie plana. Pelar o cortar las frutas o verduras y luego cortarlas en trozos pequeños, luego ponerlas en el frasco. Instale la base del frasco en el frasco girando en el sentido de las agujas del reloj, luego invierta todo el conjunto del frasco e instale en la unidad del motor girando en el sentido de las agujas del reloj. Por lo general, se debe añadir una cierta cantidad de agua purificada para facilitar el buen funcionamiento del aparato. La cantidad

de mezcla no debe exceder el nivel máximo como se indica en el frasco, ni sentarse por debajo del nivel mínimo. La mejor proporción de frutas o verduras y agua es 2:3.

3. Para la función de mezcla: por ejemplo: la cantidad de piña, limón, naranja (tamaño: 15*15*15mm), la mejor proporción de las frutas y agua es 2:3

Fórmula de alimentos:

Adjunto	Tipo de alimento	Peso/especificación	Tiempo
Batidora con frasco	zanahoria	Zanahorias: 240g, agua: 360ml	1 minuto
Batidora con frasco	Trituración de hielo	Peso Total: max 50g; Tamaño: 2cm * 2cm * 2cm Temperatura-18℃	Función Selector "P" (Encendido 2sec. + apagado 2sec.) x10 ciclo

Receta de comida: Añadir 240g de zanahorias de 15*15*15mm y 360g de agua, y mezclar durante 27 segundos a voltaje nominal y frecuencia en la velocidad 2.

Nota: La licuadora no es aplicable para batir clara de huevo, puré de patatas, mezclar masa, extraer jugo de frutas y verduras.

4. Asegúrese de que el Selector de velocidad a la posición "0", luego enchufe a la toma de corriente y configure el Selector de velocidad a la configuración deseada. Puede girar el selector de velocidad a "P" sin liberarlo si desea acelerar el proceso de mezcla. La información detallada se muestra a continuación en la figura 2.



Fig. 2

Nota 1: Asegúrese de que la base del frasco esté completamente colocada en su posición antes de operar.

5. No ejecute el aparato durante más de 1 minuto por vez, y solo espere hasta que la unidad se enfríe a temperatura ambiente antes de realizar el siguiente ciclo de operación.
6. Gire el Selector de velocidad a la posición "0" una vez que la mezcla se haya mezclado a la consistencia deseada.
7. Gire el conjunto del frasco en sentido antihorario y sátalo de la unidad del motor, revierta el conjunto del frasco, retire cuidadosamente la base del frasco girando en sentido antihorario, luego vierte y sirva.


Limpieza y mantenimiento

Asegúrese de desconectar el aparato de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.

La función de limpieza puede limpiar la licuadora fácilmente y rápidamente con total seguridad.

1. **Vierta un poco de agua tibia con jabón en el frasco y gire el Selector de velocidad a la posición "P" sin soltarlo durante unos segundos.**

2. **Desmonte todas las piezas desmontables. Desmonte el frasco de la unidad del motor y enjuáguelo bajo agua corriente, luego desmonte la base del frasco del conjunto del frasco. Enjuague el frasco, la base del frasco y la cuchilla asm bajo agua corriente.**



3. Limpie la superficie exterior de la unidad del motor y con un paño húmedo.

Nota: No utilice un limpiador abrasivo y nunca sumergir la unidad del motor en agua para la limpieza

4. Secar todas las piezas y luego ensamblarlas.

Nota: Si se ha encontrado algún problema durante el uso, nunca desmonte la unidad del Motor usted mismo. no hay piezas utilizables por el usuario en el interior. Solo contacte con la instalación de servicio autorizada para el examen y la reparación.

Eliminación respetuosa del medio ambiente



¡Puedes ayudar a proteger el medio ambiente!

Por favor, recuerde respetar las normas locales: entregue los equipos eléctricos que no funcionan a un centro de eliminación de residuos adecuado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

enxuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta y Queen**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descripto en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:	
E-MAIL:	TELÉFONO:
DOMICILIO:	
LOCALIDAD:	DEPARTAMENTO:
PRODUCTO:	FECHA DE COMPRA:
MARCA:	MODELO:
Nº DE FACTURA:	Nº DE SERIE:
DISTRIBUIDOR:	
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:	

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 17:30 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy

GELBRING IMPORTACIONES

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Celta S.A., empresa importadora y representante de la marca Enxuta, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

Términos y condiciones de la garantía (Art. 11 de la Ley 1334/1998)

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República del Paraguay.

Para que tenga validez, asegúrese de que los siguientes datos se encuentren completos por la casa vendedora y preséntelo conjuntamente con su factura de compra.

Asimismo declaro haber sido informado, también en forma previa a esta compra, acerca del lapso del tiempo durante el cual Enxuta se compromete a regular suministro de componentes, repuestos y servicio técnico que será de un año.

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de la red eléctrica, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal o similares, lamparitas, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno

CONSTANCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO (Art. 8 de la ley 1334/1998).
Por medio de la presente declaro que he recibido información veraz, eficaz y suficiente sobre las características de este producto, sus calidades, composición, garantía y plazo de validez, dirección del local de reclamo y los riesgos que presenta para mi seguridad, todo ello de conformidad a los artículos 8 y 11 de la ley 1334/1998).

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:	
E-MAIL:	TELÉFONO:
DOMICILIO:	
LOCALIDAD:	DEPARTAMENTO:
PRODUCTO:	FECHA DE COMPRA:
MARCA:	MODELO:
Nº DE FACTURA:	Nº DE SERIE:
DISTRIBUIDOR:	
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:	

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica +595 984 950 480
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.py

CELTA S.A. - Máximo Caballero esquina José Pappalardo. Asunción, Paraguay

GELBRING
IMPORTACIONES